


SYSTEMY OGRODZEŃ

Producent Systemów Ogrodzeń
Cennik 2011 / I



PRODUCENT OGRODZEŃ

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Ligocka 50

tel: 511 399 767

www.ogrodzimy.pl

e-mail: biuro@ogrodzimy.pl

Główne zalety SYSTEMU OGRODZEŃ DAGRO to:

- solidność oraz trwałość na wiele lat, a nawet pokoleń, poprzez zastosowanie trwałej stali gatunkowej
- ochrona idealna przed czynnikami atmosferycznymi zapewnia ocynkowanie ogniowe w płynnym cynku
- estetyka i dodatkowa ochrona zapewniona przez malowanie proszkowe w dużej palecie kolorów
- kompletny system do budowy całego ogrodzenia: słupki, przęśta ogrodzeniowe, bramy, furtki, akcesoria
- prosty montaż w systemie „zrób to sam” bez zastosowania specjalnych narzędzi i nakładów finansowych
- uniwersalność do zastosowania w każdym otoczeniu lub jako uzupełnienie istniejącego ogrodzenia
- automatyzacja otwierania, przygotowany do stosowania wszelkich urządzeń automatyki bramowej
- transport do klienta ułatwiony w systemie wielu punktów sprzedaży w cenach detalicznych
- bardzo dostępna cena, konkurencyjna do wszystkich systemów ogrodzeń dostępnych na rynku

Skrócony opis technologii wytwarzania:

Wszystkie elementy są optymalnie zaprojektowane i wytwarzane tylko specjalnie na potrzeby systemu ogrodzeń DAGRO. Dopiero po całkowitym zakończeniu procesu produkcji i obróbki tzn. profilowanie, cięcie, zgrzewanie, spawanie, szlifowanie, gotowe elementy są zabezpieczone antykorozyjnie dwoma najlepszymi ze znanych sposobów ochrony stali. Ocynkowanie zanurzeniowe w płynnym cynku w temp. 450 °C, następnie powlekane grubą warstwą żywicy poliestrowych poprzez tzw. malowanie proszkowe utwardzane w temp. 220 °C. Tak zabezpieczone produkty, pozwalają na zapewnienie kilkudziesięcioletniej ochrony antykorozyjnej powłok, w normalnych warunkach.

Jak kupić:

W chwili obecnej oferujemy sprzedaż w naszej siedzibie oraz u przedstawicieli handlowych. Zapewniamy organizację transportu przy większych ilościach lub po uzgodnieniu w mniejszych. Przyjmujemy zamówienia osobiście, faksem, mailem pisząc na adres biuro@ogrodzimy.pl.

*Wszystkie autorskie rozwiązania zastosowane w całym systemie ogrodzeń BIM są przedmiotem prawnej ochrony patentowej RP. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


PRZĘŚLA OGRODZENIOWE STANDARD

KONSTRUKCJA:


Profil stalowy standardowo zakończony antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz powlekanie farbami proszkowymi w standardowym kolorze BLACK. Przęsła zakończone grotem ostrym kulkowym, w wersji z poprzeczką górną prostą lub łukową bez zróżnicowania cenowego.

WYPOSAŻENIE:

Zestaw montażowy (łącznik – sztuk 4)



PROSTE



ŁUKOWE

Przęsła ogrodzeniowe STANDARD

PROSTE / ŁUKOWE

szer. 2000 mm x wys. 1150mm	2.30 m ² , - 141,30 zł/ m ²	325 szt.
szer. 2000 mm x wys. 1550mm	3.00 m ² , - 139,00 zł/ m ²	417 szt.

PROSTE / ŁUKOWE

szer. 2500 mm x wys. 1150mm	2.88 m ² , - 141,30 zł/ m ²	407 szt.
szer. 2500 mm x wys. 1550mm	3.88 m ² - 130,90 zł/ m ²	508 szt.

Do przęśla należy doliczyć:

Słupek ogrodzeniowy	80 x 80 x 2000mm	117 /szt.
Zakończenie słupka „kula”		12 /szt.
Zakończenie słupka „koperta”		5 / szt.


BRAMY - PRZESUWNE

KONSTRUKCJA:


Profil stalowy standardowo zakończony antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz powlekanie farbami proszkowymi w standardowym kolorze BLACK. Bramy zakończone grotem ostrym kulkowym

WYPOSAŻENIE:

Zestaw montażowy – 2 x wózki jezdne (dolne), 2 x hamulec, 2 x zaślepki boczne
2 x rolka prowadząca (górna), słupek pozycjonujący (krótki-1.2m z kopertą), przymyk



ŁUKOWA



PROSTA

Bramy przesuwne - wymiar szerokości światła przejazdu.

PROSTA / ŁUKOWA	otwierana : PRAWA / LEWA	
szer. 3500 mm x wys. 1550 mm		2477 / szt.
szer. 4000 mm x wys. 1550 mm		2650 / szt.
szer. 4500 mm x wys. 1550 mm		2861 / szt.

Dodatkowe wyposażenie:

Słupek dojazdowy (przymyk górny i dolny bramy)	80 x 80 x 2000 mm	233 / szt.
Zakończenie słupka „kula”		12 / szt.
Zakończenie słupka „koperta”		5 / szt.


BRAMY - DWUSKRZYDŁOWE

KONSTRUKCJA:


Profil stalowy standardowo zakończony antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz powlekanie farbami proszkowymi w standardowym kolorze BLACK. Bramy zakończone grotem ostrym kulkowym.

WYPOSAŻENIE:

Zawiasy sztuk 4 , rygiel do bramy



ŁUKOWA



PROSTA

Bramy ogrodzeniowe dwuskrzydłowe (wysokość standard 1500 mm)

PROSTA / ŁUKOWA

szer. 3500 mm x wys. 1500 mm	wewnętrzna bez słupków	1363 / szt.
szer. 4000 mm x wys. 1500 mm	wewnętrzna bez słupków	1498 / szt.
szer. 4500 mm x wys. 1500 mm	wewnętrzna bez słupków	1695 / szt.

Furtki (wysokość dopasowana do ogrodzenia, standard 1500 mm)

2 x zawias , kasetą przymykowa.

PROSTA / ŁUKOWA

otwieranie : PRAWA/ LEWA

Szerokość światła (wraz z zawiasami i kasetą)	Szerokość furtki		
1060 mm	930 mm		632 / szt.
1170 mm	1040 mm		712 / szt.
1280 mm	1150 mm		792 / szt.

Słupek ogrodzeniowy 80 x 80 x 2000 mm		117 / szt.
Wkład stalowy ocynk 70 x 70 x 2200 mm	(dla zawiasów do furtki i bram)	120 /szt.

Na zamówieniu należy zaznaczyć jak będzie montowana brama lub furtka , na mur czy systemowo do słupka metalowego.


PRZĘŚLA OGRODZENIOWE PRZEMYSŁOWE

KONSTRUKCJA:

Profil stalowy standardowo zakończony antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz powlekanie farbami proszkowymi w standardowym kolorze BLACK .Przęsła zakończone prosto, bez grotów.

WYPOSAŻENIE:

Zestaw montażowy (łącznie – sztuk 4)



Przęsła ogrodzeniowe przemysłowe wzmocnione.

szer. 2000 mm x wys.1700mm	pow. 3.40 m ² , - 139,50 zł/m ²	474 / szt.
szer. 2500 mm x wys.1700mm	pow. 4.25 m ² , - 139,50 zł/m ²	593 / szt.

DODATKI

Malowanie w innym kolorze*	dopłata 20-30 %
Elektrozaczep	66 / szt.
Zamek do furtki	44 / szt.
Zamek do bram (specjalny hakowy lub z bolcem)	54 / szt.
Klamka, nierdzewne, powlekane na kolor czarny	49 / szt.
Uchwył, nierdzewne, powlekane na kolor czarny	49 / szt.
Zawiasy regulowane (dla furtek i bram) do montażu na mur	32 / szt.
Zakończenie słupka typu „kopertowego” (koperta)	5 / szt.
Zakończenie słupka typu „kopertowego z kulą” (kula)	12 / szt.
Rolki boczne do bram przesuwnych	26 / szt.
Łącznik do przęseł	4 / szt.
Kaseta do furtki	72 / szt.

* zawsze wymaga ustalenia indywidualnego w formie pisemnej.

AUTOMATYKA DO BRAM - NICE

Zestawy do bram przesuwnych.

ROAD 200 FLOR: (do 200kg)

siłownik, wbudowana centrala, zintegrowany odbiornik
FLO/FLOR/SMILO 1 pilot 2 – kanałowy, fotokomórki

Zestaw z 1 pilotem - ROAD 200 FLOR	- 1099,00
Zestaw z 2 pilotami - ROAD 200 SMILO	- 1179,00

Akcesoria



Listwa zębata
nylonowa M4.
cena z 1 mb
36,00



Lampa LUCY
80,00

Zestawy do bram dwuskrzydłowych.

WINGO1 FLOR (do 3.6m)

2 siłowniki samohamowne, centrala sterująca z funkcją furtki,
radioodbiornik wewnętrzny FLOR, 1 pilot 2 – kanałowy

Zestaw z 1 pilotem - WINGO1 FLOR	- 1559,00
Zestaw z 2 pilotami - WINGO1 SMILO	- 1639,00

WINGO-L FLOR (do 6.0m)

2 siłowniki samohamowne, centrala sterująca z funkcją furtki,
radioodbiornik wewnętrzny FLOR, 1 pilot 2 – kanałowy

Zestaw z 1 pilotem – WINGO-L FLOR	- 1719,00
Zestaw z 2 pilotami – WING-L SMILO	- 1779,00